



# **GRIFFE DRÜCKER**


WIR  
LEBEN GLAS.

**Gasperlmaier**  
ERSTKLASSIGES GLAS SEIT 1969

## 3. GRIFFE & DRÜCKER

3.1 Stangen- und Muschelgriffe

3.2 Drücker



### 3.1 Stangen- und Muschelgriffe

Ein hohes Maß an Transparenz erzielt man mit dezenten Türgriffen. Fast alle „Design-Wünsche“ können erfüllt werden.



**Türgriffe**  
Stangengriffe


Griffe + Drücker



Beschreibung	Artikel-Nr.
Stangengriffpaar inkl. Befestigungsmaterial Niro matt, Ø 25 mm; *auch mit Ø 20 mm lieferbar, • in schwarz matt lieferbar Lochbohrung im Glas Ø 14 mm Länge 300 mm*, Achsmaß 200 mm Länge 500 mm*, Achsmaß 340 mm Länge 700 mm*, Achsmaß 540 mm Länge 1000 mm, Achsmaß 800 mm Länge 1200 mm, Achsmaß 1000 mm Länge 1500 mm, Achsmaß 650/650 mm Länge 1800 mm, Achsmaß 800/800 mm	GWS.300.2 GWS.500.2 GWS.700.2 GWS.1000.2 GWS.1200.2 GWS.1500.3 GWS.1800.3

Beschreibung	Artikel-Nr.
Stoßgriff Edelstahl / einseitig Holz Edelstahl V2A/ Holz, Lochbohrung 12 mm, Türblattstärke 6-20 mm	
Eiche, Länge 350 mm, Achsmaß 250 mm Buche, Länge 350 mm, Achsmaß 250 mm Eiche, Länge 800 mm, Achsmaß 600 mm Buche, Länge 800 mm, Achsmaß 600 mm	GWG25-350-EI GWG25-350-BU GWG25-800-EI GWG25-800-BU

Beschreibung	Artikel-Nr.
Stangengriffpaar JUSTO, inkl. Befestigungsmaterial Niro matt, Ø 25 mm, • in schwarz matt lieferbar, siehe Detail unten	
Länge 350 mm •, Achsmaß 200 mm Länge 550 mm •, Achsmaß 350 mm Länge 700 mm •, Achsmaß 500 mm Länge 1000 mm •, Achsmaß 800 mm Länge 1240 mm •, Achsmaß 520/520 mm Länge 1760 mm •, Achsmaß 520/520/520 mm	JUSTO350 JUSTO550 JUSTO700 JUSTO1000 JUSTO1240 JUSTO1760



## Türgriffe Stangengriffe



Beschreibung	Artikel-Nr.
<p>Stoßgriff rund Material: Edelstahl V2A, fein geschliffen, Lochbohrung 14 mm, Türblattstärke: 10-20 mm</p> <p>Länge 219 mm, Ø 19 mm, Achsmaß 200 mm Länge 325 mm, Ø 25 mm, Achsmaß 300 mm Länge 482 mm, Ø 32 mm, Achsmaß 450 mm</p>	<p>GWRA19-219 GWRA25-325 GWRA32-482</p>

Beschreibung	Artikel-Nr.
<p>Stoßgriff gerade Material: Edelstahl V2A, fein geschliffen, Lochbohrung 14 mm, Türblattstärke: 6-20 mm</p> <p>Länge 219 mm, Ø 19 mm, Achsmaß 200 mm Länge 325 mm, Ø 25 mm, Achsmaß 300 mm Länge 482 mm, Ø 32 mm, Achsmaß 450 mm Länge 632 mm, Ø 32 mm, Achsmaß 600 mm Länge 832 mm, Ø 32 mm, Achsmaß 800 mm</p>	<p>GWRB19-219 GWRB25-325 GWRB32-482 GWRB32-632 GWRB32-832</p>

Beschreibung	Artikel-Nr.
<p>Stoßgriff quadratisch Material: Edelstahl V2A, fein geschliffen, Lochbohrung 14 mm, Türblattstärke: 6-20 mm</p> <p>Länge 350 mm, 20x20 mm, Achsmaß 250 mm Länge 500 mm, 25x25 mm, Achsmaß 350 mm Länge 750 mm, 25x25 mm, Achsmaß 600 mm Länge 1000 mm, 30x30 mm, Achsmaß 800 mm</p>	<p>GWQA20-350 GWQA25-500 GWQA25-750 GWQA30-1000</p>

Beschreibung	Artikel-Nr.
<p>Stoßgriff quadratisch Material: Edelstahl V2A, fein geschliffen, Lochbohrung 14 mm, Türblattstärke: 6-20 mm</p> <p>Länge 325 mm, 25x25 mm, Achsmaß 300 mm Länge 475 mm, 25x25 mm, Achsmaß 450 mm Länge 625 mm, 25x25 mm, Achsmaß 600 mm Länge 825 mm, 25x25 mm, Achsmaß 800 mm</p>	<p>GWQB25-325 GWQB25-475 GWQB25-625 GWQB25-825</p>

## Türgriffe


Stangengriffe rund

Stoßgriffe einseitig sperrbar


Standardoberflächen / kurzfristig lieferbar

✓ Edelstahl V2A

✓ Sonderoberflächen auf Anfrage



Beschreibung	Artikel-Nr.
Stoßgriff rund Standardausführung Material: Edelstahl V2A, fein geschliffen, 1200 mm, inkl. 1 Bodenbuchse, Tüblattstärke 8 - 12 mm	GWGSP2021
Nur mit Profilhalbzylinder PZ 3010 sperrbar!	



Beschreibung	Artikel-Nr.
Stoßgriff rund Langausführung Material: Edelstahl V2A, fein geschliffen, bis 3000 mm, inkl. 2x Bodenbuchse, Tüblattstärke 8 - 12 mm Nach oben und unten sperrbar.	GWGSP3022
Nur mit Profilhalbzylinder PZ 3010 sperrbar!	

## Türgriffe


Stangengriffe rund

Stoßgriffe beidseitig sperrbar


Standardoberflächen / kurzfristig lieferbar

✓ Edelstahl V2A

✓ Sonderoberflächen auf Anfrage



Beschreibung	Artikel-Nr.
Stoßgriff rund Standardausführung Material: Edelstahl V2A, fein geschliffen, 1200 mm, inkl. 1 Bodenbuchse, Tüblattstärke 8 - 12 mm	GWGSP2041



Beschreibung	Artikel-Nr.
Stoßgriff rund Längsausführung Material: Edelstahl V2A, fein geschliffen, bis 3000 mm, inkl. 2x Bodenbuchse, Tüblattstärke 8 - 12 mm Nach oben und unten sperrbar.	GWGSP3042

## Türgriffe



Stangengriffe eckig

Stoßgriffe einseitig sperrbar

Standardoberflächen / kurzfristig lieferbar

✓ Edelstahl V2A

✓ Sonderoberflächen auf Anfrage



Beschreibung	Artikel-Nr.
Stoßgriff eckig Standardausführung Material: Edelstahl V2A, fein geschliffen, 1200 mm, inkl. 1 Bodenbuchse, Tüblattstärke 8 - 12 mm	GWGSP4021
Nur mit Profilhalbzylinder PZ 3010 sperrbar!	

Beschreibung	Artikel-Nr.
Stoßgriff eckig Längsausführung Material: Edelstahl V2A, fein geschliffen, bis 3000 mm, inkl. 2x Bodenbuchse, Tüblattstärke 8 - 12 mm Nach oben und unten sperrbar.	GWGSP4022
Nur mit Profilhalbzylinder PZ 3010 sperrbar!	

## Türgriffe


Stangengriffe eckig

Stoßgriffe beidseitig sperrbar


Standardoberflächen / kurzfristig lieferbar

✓ Edelstahl V2A

✓ Sonderoberflächen auf Anfrage




Beschreibung	Artikel-Nr.
Stoßgriff eckig Standardausführung Material: Edelstahl V2A, fein geschliffen, 1200 mm, inkl. 1 Bodenbuchse, Tüblattstärke 8 - 12 mm	GWGSP4041




Beschreibung	Artikel-Nr.
Stoßgriff eckig Längsausführung Material: Edelstahl V2A, fein geschliffen, bis 3000 mm, inkl. 2x Bodenbuchse, Tüblattstärke 8 - 12 mm Nach oben und unten sperrbar.	GWGSP4042

## Türgriffe Profilzylinder

Beschreibung	Artikel-Nr.
Profilhalbzylinder für sperrbare Edelstahlgriffstangen GWGSP 2021,3022, 4021 und 4022 mit 3 Schlüsseln	PZ3010




Beschreibung	Artikel-Nr.
Euro-Profilzylinder für sperrbare Edelstahlgriffstangen GWGSP 2041, 3042, 4041 und 4042 mit 3 Schlüsseln Profilzylinder Profilzylinder mit Knopf Profilzylinder mit Knopf	PZ30160 PZK30160 PZKL30160




## Türgriffe Muschelgriffe

### Standardoberflächen / kurzfristig lieferbar


- ✓ LM silber 101 EV1
- ✓ LM ähnlich Niro matt 113
- ✓ **Sonderoberflächen auf Anfrage**




Beschreibung	Artikel-Nr.
Griffmuschel paar zum Kleben	
Alu EV1 eloxiert	MZ20059MGR
Edelstahl 1.4305	MZ20058MGR



Beschreibung	Artikel-Nr.
Klebmuschelgriff 48,5 x 48,5 mm Material Aluminium, Türblattstärke ab 8 mm, Lochbohrung Ø 42 mm, Verkauf in Stück!	
Edelstahl V2A	GW1-50Q
Eloxiert E6/EV1	GW1-50Q-ALU



Beschreibung	Artikel-Nr.
Schraubbarer Muschelgriff Ø 60 mm Material: Aluminium, Lochbohrung Ø 18 mm, Verkauf paarweise	
Edelstahl V2A, 6-8 mm	GW1-60V6
Eloxiert E6/EV1, 6-8 mm	GW1-60V6-ALU
Edelstahl V2A, 10-12 mm	GW1-60V10
Eloxiert E6/EV1, 10-12 mm	GW1-60V10-ALU




Beschreibung	Artikel-Nr.
Schraubbarer Muschelgriff Ø 60 mm Material: Aluminium, Lochbohrung Ø 48 mm, Verkauf paarweise	
Edelstahl V2A, 8 mm	GW2-60-8
Eloxiert E6/EV1, 8 mm	GW2-60-8-ALU
Edelstahl V2A, 10 mm	GW2-60-10
Eloxiert E6/EV1, 10 mm	GW2-60-10-ALU


**Türgriffe**  
Muschelgriffe

**Standardoberflächen / kurzfristig lieferbar**


- ✓ AN - Alu silberfärbig
- ✓ NS - ähnlich Niro matt
- ✓ CS - Chrom matt
- ✓ CR - Chrom glänzend
- ✓ CP - ähnlich Alu




Beschreibung	Artikel-Nr.
Griffmuschel selbstklebend Oberflächen: AN - NS	GW-512-INC




Beschreibung	Artikel-Nr.
Griffmuschel selbstklebend Oberflächen: AN - NS	GW-532-INC




Beschreibung	Artikel-Nr.
Griffmuschel Minima Oberflächen: CS - NS - CR - CP	GW-506



Beschreibung	Artikel-Nr.
Griffmuschel mit stirnseitigem Griff Oberflächen: NS - CR - CP	GW-406




## 3.2 Drücker




## Drückergarnituren für Schlösser mit Drückerführung

Standardoberflächen / kurzfristig lieferbar


- ✓ LM silber 150
- ✓ LM ähnlich Niro 157
- ✓ **Sonderoberflächen auf Anfrage**




Beschreibung	Artikel-Nr.
Drückergarnitur, mit flachem Griffteil	10.314



Beschreibung	Artikel-Nr.
Drückergarnitur, Rundform, für Drückerführung	10.301
Drückergarnitur, Rundform, für Drückerführung, mit Niro Vierkantstift	10.322



Beschreibung	Artikel-Nr.
Drückergarnitur, Office-Drücker – Edelstahl	11.299




Beschreibung	Artikel-Nr.
Drückergarnitur, L-Form	10.329


## Drückergarnituren für Schlösser mit Druckerführung

### Standardoberflächen / kurzfristig lieferbar


- ✓ LM silber 150
- ✓ LM ähnlich Niro 157
- ✓ **Sonderoberflächen auf Anfrage**




Beschreibung	Artikel-Nr.
Drückergarnitur	19.009



Beschreibung	Artikel-Nr.
Drückergarnitur, mit kantigem Griffteil	10.010



Beschreibung	Artikel-Nr.
Arcos Drückergarnitur	24.301




Beschreibung	Artikel-Nr.
Drückergarnitur, mit ovalem Griffteil	24.302


## Drückergarnituren für Schlösser mit Drückerführung

### Standardoberflächen / kurzfristig lieferbar

- ✓ LM silber 150
- ✓ LM ähnlich Niro 157
- ✓ **Sonderoberflächen auf Anfrage**



Beschreibung	Artikel-Nr.
Drückergarnitur, mit eckigem Griffteil	24.312



Beschreibung	Artikel-Nr.
Arcos Wechselgarnitur mit Arcos Drücker und frei drehbarem Knopf auf Wechselstift (ohne Funktion)	24.316



Beschreibung	Artikel-Nr.
Wechselgarnitur, Drücker mit flachem Griffteil, Knopf auf Wechselstift (drehbar ohne Funktion)	10.304




Beschreibung	Artikel-Nr.
Wechselgarnitur, mit Rundformdrücker und frei drehbarem Knopf auf Wechselstift (drehbar ohne Funktion)	10.316
Drücker-Knopf-Garnitur, mit Rundformdrücker und Drehknopf	10.317

## Drehknopf

### Standardoberflächen / kurzfristig lieferbar

- ✓ LM silber 150
- ✓ LM ähnlich Niro 157
- ✓ **Sonderoberflächen auf Anfrage**



Beschreibung	Artikel-Nr.
Knopfgarnitur, Drehknopf	10.305


## Drückergarnituren für Schlösser mit Rosetten

### Standardoberflächen / kurzfristig lieferbar

- ✓ LM silber 150
- ✓ LM ähnlich Niro 157
- ✓ **Sonderoberflächen auf Anfrage**




Beschreibung	Artikel-Nr.
Arcos Drückergarnitur, mit Rosetten	24.307



Beschreibung	Artikel-Nr.
Drückergarnitur, ovales Griffteil, mit Rosetten	24.308



Beschreibung	Artikel-Nr.
Drückergarnitur, eckiges Griffteil, mit Rosetten	24.309




Beschreibung	Artikel-Nr.
Arcos Wechselgarnitur mit Arcos Drücker und frei drehbarem Knopf auf Wechselstift (ohne Funktion)	24.318


## Türdrückergarnituren für Schlösser mit Rosetten

### Standardoberflächen / kurzfristig lieferbar


- ✓ LM silber 150
- ✓ LM ähnlich Niro 157
- ✓ **Sonderoberflächen auf Anfrage**



Beschreibung	Artikel-Nr.
Drückergarnitur, Rundform, mit Rosetten	10.307



Beschreibung	Artikel-Nr.
Wechselgarnitur, mit Rundformdrücker und feststehendem Knopf auf Wechselstift, mit Rosetten	10.318



Beschreibung	Artikel-Nr.
Drücker-Knopf-Garnitur mit Rundformdrücker und Drehknopf, mit Rosetten	10.319